

Prétest

Devriez-vous lire ce numéro ?

Cochez vrai ou faux à chacun des énoncés suivants :

	Vrai	Faux
1. La valeur prédictive positive d'une épreuve de laboratoire microbiologique est indépendante de la prévalence de l'infection dans la population.	☐	☐
2. La recherche d'*Escherichia coli* O157:H7 dans les selles n'est pas faite systématiquement dans tous les laboratoires de microbiologie.	☐	☐
3. Chez la femme enceinte, seule la bactériurie symptomatique exige une intervention thérapeutique et un suivi médical.	☐	☐
4. Un échantillon d'urine conservé plus de deux heures à la température de la pièce est inacceptable pour une épreuve de laboratoire.	☐	☐
5. Tous les laboratoires du Québec recherchent les mêmes germes pathogènes de façon systématique dans les spécimens de selles.	☐	☐
6. La présence dans le sérum d'IgG contre le parvovirus B 19 indique généralement une infection antérieure et l'immunité contre le virus.	☐	☐
7. Les médecins n'ont pas à signaler les maladies entériques à déclaration obligatoire au directeur de la Santé publique, puisque les laboratoires sont tenus de le faire.	☐	☐
8. Ce sont les antécédents cliniques qui permettent le mieux d'interpréter un résultat de VDRL de 1:8.	☐	☐
9. L'homologation des épreuves diagnostiques rapides commercialisées au Canada assure la fiabilité du résultat obtenu au cabinet.	☐	☐
10. La nanomédecine permettra au médecin de traiter ou de reconstruire des parties vitales du corps humain à l'échelle cellulaire et moléculaire.	☐	☐

Réponses

Tous les énoncés des chiffres pairs sont vrais, tous ceux des chiffres impairs sont faux.

Grille d'évaluation du prétest

0 à 4 bonnes réponses : Lisez le numéro, vous apprendrez beaucoup.

5 à 7 bonnes réponses : Lisez le numéro, vous allez parfaire vos connaissances.

8 à 10 bonnes réponses : Lisez le numéro pour apprécier la maîtrise que vous avez du sujet…

Bonne lecture !